



TECNIMETAL



CONTENITORI METALLICI
METAL CONTAINERS
METALLBEHÄLTER
RÉCIPIENTS MÉTALLIQUES

PROFILO TECNIMETAL

TECNIMETAL, con sede in S. Giovanni in Croce - Cremona, operante nella costruzione di articoli tecnici per macchine utensili dal 1974, è costantemente impegnata nella ricerca e nelle innovazioni produttive, unitamente ad una tradizione di qualità ed affidabilità, che ha determinato un progressivo sviluppo dell'azienda ed una sua affermazione nel mercato nazionale ed internazionale.

Esperienza, specializzazione e conoscenza delle problematiche dei clienti, sono il fondamento dell'ufficio tecnico.

I più avanzati strumenti di calcolo e progettazione, danno luogo a nuovi layout di prodotti, che offrono soluzioni tecniche mirate alle diverse esigenze.

I nostri tecnici sono al servizio del cliente dalla fase iniziale dello studio di un progetto fino alla fase della messa in servizio.

Lavorando prevalentemente su commessa, l'azienda ha sviluppato una flessibilità tale che le permette di costruire nella sua gamma di prodotti, qualsiasi tipo di attrezzatura speciale, nel settore della macchina utensile.

All'interno dello stabilimento si sviluppa l'intero ciclo produttivo che parte dalle materie prime ed arriva al prodotto finito.

La produzione "TECNIMETAL" comprende i seguenti articoli:

- Protezioni a soffietto;
- Protezioni a nastro;
- Convogliatori di trucioli;
- Protezione telescopiche in lamiera d'acciaio speciale;
- Catene portacavi;
- Protezioni telescopiche a spirale;
- Raschiaolio in barre e sagomati;
- Protezioni a tapparella.

L'accurata selezione dei materiali titolati, la professionalità del personale, le avanzate tecniche produttive e la serietà commerciale sono le ragioni del successo TECNIMETAL.

Un successo che trova riscontro nelle numerose macchine ed impianti operanti in Italia e in tutto il mondo.

TECNIMETAL, la scelta dell'affidabilità.



TECNIMETAL PROFILE

TECNIMETAL, headquartered in S. Giovanni in Croce - Cremona, has been a top manufacturer of machine tool accessories since 1974, and is constantly engaged in research and product innovation, together with a tradition of quality and reliability, which has propelled TECNIMETAL's progressive expansion into the national and international markets.

Experience, specialization, and a clear understanding of customers concerns are the basis of the technical department.

Advanced calculation and design instruments give rise to new products, which offer technical solutions for a vast number of requirements.

Our Technicians keep client concerns and needs in mind from the beginning of a design study to the actual installation of the equipment.

Working primarily on custom-made products, our company is among the most versatile in the world, allowing us to design and manufacture nearly any kind of special equipment in the machine tools field.

TECNIMETAL's range includes the following products:

- Bellow covers;
- Roll up covers;
- Chip conveyors;
- Steel telescopic way covers;
- Cable carriers;
- Helical metal spring guards;
- Way wipers;
- Apron covers.

The accurate selection of high quality materials, the close attention to detail, and the flexibility of our customer solutions, compounded by our professional and courteous staff and commercial dedication, make TECNIMETAL a leader of the industry. Our expertise in equipment design, manufacture and implementation can be found in installations throughout Italy and the rest of the world.

TECNIMETAL is the choice of reliability.



INDICE

INDEX



CONTENITORI IN LAMIERA

METAL PLATE CONTAINERS

5



CONTENITORI IN RETE

WIRE MESH CONTAINERS

8



CONTENITORI SPECIALI

SPECIAL CONTAINERS

11



CONTENITORI PER ROTTAMI

SCRAP CONTAINERS

12








CONTENITORI IN LAMIERA

SHEET STEEL CONTAINERS




Mod. TM 96



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 96/a	1.500	800	650	150	90	1.200	0,78
TM 96/b	1.200	800	650	150	90	1.200	0,62
TM 96/c	1.000	800	650	150	90	1.200	0,52




Mod. TM 74



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 74/a	1.200	800	650	150	70	1.000	0,62
TM 74/b	1.000	800	650	150	70	800	0,52
TM 73/c	1.000	800	400	150	70	600	0,32




Mod. TM 77



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 77/a	1.450	1.100	550	150	75	2.000	0,87
TM 77/b	1.200	800	650	150	75	1.500	0,62
TM 77/e	1.000	800	650	150	75	1.200	0,52




Mod. TM 65



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 65	800	500	350	150	70	800	0,14




Mod. TM 65/sp




Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 65/sp	800	500	350	150	70	800	0,14




Mod. TM 65/bl



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 65/bl	800	500	350	150	70	800	0,14




Mod. TM 73



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 73/a	1.500	800	650	150	90	2.000	0,78
TM 73/b	1.200	800	650	150	90	2.000	0,62
TM 73/c	1.000	800	650	150	90	2.000	0,52




Mod. TM 73/d



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 73/d	1.000	800	400	150	90	1.500	0,32



Mod. TM 64




Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 64/a	1.500	800	650	150	90	1.500	0,78
TM 64/b	1.300	1000	800	150	90	1.200	1,04
TM 64/c	1.200	800	650	150	90	1.500	0,62
TM 64/d	1.000	800	650	150	90	1.500	0,52
TM 64/e	1.000	800	400	150	90	1.000	0,32

CONTENITORI IN RETE

NET CONTAINERS




Mod. TM 68



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 68/a	1.200	800	650	150	70	1.000	0,62
TM 68/b	1.000	800	650	150	70	1.000	0,52




Mod. TM 69



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 69/a	1.200	800	650	150	70	1.000	0,65
TM 69/b	1.000	800	650	150	70	1.000	0,52




Mod. TM 69P



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 69P/a	1.200	800	650	150	70	1.000	0,62
TM 69P/b	1.000	800	650	150	70	1.000	0,52




Mod. TM 84



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 84/a	1.212	812	650	100	40	1.000	0,64
TM 84/b	1.012	812	650	100	40	1.000	0,53




Mod. TM 41



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 41/a	1.212	812	650	100	40	1.000	0,64
TM 41/b	1.012	812	650	100	40	1.000	0,53




Mod. TM 52



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 52	800	500	350	150	70	800	0,14




Mod. TM 67F



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 67F/a	1.200	800	650	150	100	1.500	0,62
TM 67F/b	1.000	800	650	150	100	1.500	0,52
TM 67F/c	1.000	800	400	150	100	1.200	0,32




Mod. TM 67L



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 67L/a	1.500	800	650	150	100	1.500	0,78
TM 67L/b	1.200	800	650	150	100	1.500	0,62
TM 67L/c	1.000	800	650	150	100	1.200	0,52



Mod. TM 76



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 76/a	1.500	800	650	150	100	1.200	0,78
TM 76/b	1.200	800	650	150	100	1.200	0,62
TM 76/c	1.000	800	650	150	100	1.200	0,52
TM 76/d	1.000	800	400	150	100	1.000	0,32




CONTENITORI SPECIALI

SPECIAL CONTAINERS



Mod. TM 55




Modello Model	Dimensioni - Dimensions				Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D		
TM 55	785	585	600	120	1.000	0,27

Contentitore a tenuta stagna
Sealed container



Mod. TM 78



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 78/a	1.500	800	650	150	35	1.000	0,78
TM 78/b	1.200	800	650	150	35	800	0,62

Contentitore uso scaffalatura
Storage container



Mod. TM 82-82L



Modello Model		Dimensioni - Dimensions			Portata (kg) Capacity (kg)	Portata (Kg)/L Volume (m³)
		A	B	C		
TM 82/a	TM 82L/a	1.200	1.000	150	1.500	1.000
TM 82/b	TM 82L/b	1.200	800	150	1.500	1.000
TM 82/c	TM 82L/c	1.000	800	150	1.500	1.000

Pallet in acciaio
Steel palette

CONTENITORI PER ROTTAMI

SCRAP CONTAINERS

TM 91

Contenitore a fondo apribile per scarti pesanti ma di modiche dimensioni (es. trucioli).

Per lo scarico il carrello deve essere dotato di forche da 1200 mm.



TM 91

Drop bottom container for heavy waste but in moderate size (e.g. chips).

For the unloading operation the trolley must be equipped with forks. 1200 mm in length.



Mod. TM 91



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 91/a	1.000	800	1.000	150	70	1.500	0,80
TM 91/b	1.000	800	650	150	70	1.500	0,52



TM 99



Benna basculante a svuotamento frontale completa di ruote per facilitare lo spostamento. A richiesta può essere realizzata a tenuta stagna completa di rubinetto convogliatore di liquidi.

TM 99



Swinging bucket with frontal emptying fitted with swiveling wheels to facilitate displacement. Upon request it can be supplied water-proof with coolant discharge tap.




Mod. TM 99






Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 99/a	1.210	1.200	1.030	180	830	800	0,75
TM 99/b	1.160	1.060	790	180	675	800	0,45



Modello Model	Dimensioni - Dimensions					Portata (kg) Capacity (kg)	Capacità (mc) Capacity (m³)
	A	B	C	D	E		
TM 99/c	1.300	810	650	450	530	600	0,30






PROGRAMMA DI VENDITA

SALES PROGRAMME

LIEFERPROGRAMM

PROGRAMME DE VENTE


Protezioni a nastro
Roll Up covers
Rollo abdeckungen
Protecteurs à bande




Protezioni telescopiche
Telescopic covers
Teleskopabdeckungen
Protecteurs telescopiques



Protezioni a soffietto
Bellows
Balgenabdeckungen
Soufflets de protection



Convogliatori di Trucioli
Chip conveyors
Späneförderer
Convoyeurs à copeaux



Raschiaolio
Way wipers
Abstreifer
Racleurs de glissières

Molle a spirale
Helical metal spring guards
Teleskop-federn
Ressorts helicoidaux



Catene portacavi
Cable carriers
Energieführungsketten
Chaînes porte-cables



TECNIMETAL

26037 SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) | ITALY
Tel. +39 0375 310082 r.a. Fax +39 0375 91538
www.tecnimetal.com | e-mail: info@tecnimetal.com